臺灣總督府
中央研究所

農業部彙報

第十三號

水稲品種及其分布面積

臺灣總督府中央研究所

本彙報は臺灣稻の重要品種竝に其特性を窺知し併せて品種改良、耕種試驗其他の參考に資せんが爲め各州廳農會に於ける米種改良事業の水稻限定品種及其分布面積を調査し之を統計的に記述せるものなり

大正十二年十二月

臺灣總督府中央研究所農業部

凡例

一、本彙報の統計は大正十一年各州廳農會を煩はして得たる報告を集計して作成せり

二、現在の水稻品種は同名異種、異名同種のものあり之が集計は多少の誤を來すべしと雖も現狀に於ては又徒爾ならざるべきを信じ之を編纂せり

三、本彙報は技手伊藤勝治の調査に係り技師磯永吉之を監督せり

臺灣總督府中央研究所　農業部彙報　第十三號

水稻品種及其分布面積

目次

一　緒言…………一
二　本島に於ける水稻品種數…………一
三　各郡に於ける主要品種及其作付面積…………五
四　各州に於ける主要品種及其作付面積…………二七
五　本島に於ける主要品種及其作付面積竝に其分布…………三五
六　結尾…………五二

水稻品種及其分布面積

一　緒　言

水稻各品種の作付面積を知り且其分布狀況を闡明にすることは農業上甚だ重要にして且趣味ある問題なり、一品種の作付面積廣大にして其分布亦之に伴ふときは是れ該品種が他に比し特に卓越せる特性を有するが爲めなるべく、又作付面積廣大なるも其分布が一州下或は數郡下に限定せらる、もの或は作付面積は比較的大ならざるも其分布極めて廣く全島に亘れるもの等は自ら其理由を異にするものと云はざるべからず、故に各品種の作付面積及分布狀況を調査し叙上の如き關係を比較對照する時は其間に於て自ら各品種の價値を知悉し併せて品種改良上尠からざる參考資料を取得し得べし。

二　本島に於ける水稻品種數

本島に於ける水稻の品種數は頗る多く技師磯永吉氏の調査によれば今より十餘年前米種改良事業の施行せられたる當時は其數一、四九二種の多きに及びたりと雖も督府の奬勵により各州農會が米種改良事業に著手して多數の品種を淘汰し在來種中特に優良なる品種のみに限定せし結果第一次米種改良事業結

了當時は四六〇種に減じたり、然れども此數は異名同種、同名異種等を考慮せず只地方別品種を集計せるに止まるを以て實際の品種數としては妥當なる數と稱すべからず、今假りに同一品種にして二州以上に跨れるものを統一するときは米種改良前一、〇四二種、限定品種三一四種となる、其後米種改良事業の進步と共に次第に品種數を減じ大正十一年現在の限定品種數は二八六種となれり。之を表示すれば左の如し

品種數

品種別	第一期作 粳	第一期作 糯	第一期作 計	第二期作 粳	第二期作 糯	第二期作 計	中間作 粳	中間作 糯	中間作 計	合計 粳	合計 糯	合計 計
米種改良前在來種	四一七	一六九	五八六	五九八	二四四	八四二	五八	二六	八四	一、〇七三	四三九	一、五一二
第一次米種改良後限定品種	一四九	五九	二〇八	一六四	五八	二二二	二七	四	三一	三四〇	一二一	四六一
大正十一年現在限定品種	一二八	二八	一五六	一三九	四四	一八三	二四	八	三二	二九一	八〇	三七一

備考　花蓮港及臺東兩廳にては米種改良事業を施行せざるも假りに限定品種として本表に加算せり

同名稱の品種にして二州廳以上に跨れるものを統一せる場合

品種別	第一期作 粳	第一期作 糯	第一期作 計	第二期作 粳	第二期作 糯	第二期作 計	中間作 粳	中間作 糯	中間作 計	合計 粳	合計 糯	合計 計

	第一期作 粳	第一期作 糯	第一期作 計	第二期作 粳	第二期作 糯	第二期作 計	中間作 粳	中間作 糯	中間作 計	合計 粳	合計 糯	合計 計
米種改良前在來種	二七九	一〇三	三八二	四四四	一三六	五八〇	五五	二五	八〇	七七八	二六四	一〇四二
第一次米種改良後限定品種	九七	三四	一三一	一二〇	三四	一五四	二五	四	二九	二四二	七二	三一四
大正十一年現在限定品種	八九	一五	一〇四	一二〇	三〇	一五〇	二四	八	三二	二三三	五三	二八六

地方別品種數　大正十一年現在

地方別	第一期作 粳	第一期作 糯	第一期作 計	第二期作 粳	第二期作 糯	第二期作 計	中間作 粳	中間作 糯	中間作 計	合計 粳	合計 糯	合計 計
臺北	一九	五	二四	二三	四	二七	—	—	—	四二	九	五一
新竹	二五	五	三〇	二一	七	二八	—	—	—	四六	一二	五八
臺中	二九	五	三四	三〇	一五	四五	—	—	—	五九	二〇	七九
臺南	二〇	四	二四	三四	一〇	四四	二四	八	三二	七八	二二	一〇〇
高雄	二一	二	二三	一八	五	二三	—	—	—	三九	七	四六
花蓮港	七	三	一〇	九	一	一〇	—	—	—	一六	四	二〇
臺東	七	四	一一	四	二	六	—	—	—	一一	六	一七
合計	一二八	二八	一五六	一三九	四四	一八三	二四	八	三二	二九一	八〇	三七一

因に前掲品種外に米種改良區域外に栽培さるゝ所謂非限定品種臺北州一八品種、新竹州二八品種計四六品種あり尚臺中州のものは報告に接せざりしを以て不明なり

以上の如く本島に栽培せらるゝ品種は米種改良事業の結果著しく其數を減じたりと雖も其中には尙淘

汰すべき不良種を含むを以て今後品種改良事業の次第に進歩發達するに從ひ此等の不良種を淘汰し以て優良品種の普及を圖ると共に品種の統一整理を行はざるべからず。

今各郡に於ける品種數を見るに左表の如し

第一期作				第二期作			
郡名	品種數	郡名	品種數	郡名	品種數	郡名	品種數
苗栗	一五	潮州	九	嘉義	二〇	文山	九
嘉義	一五	東港	九	苗栗	一四	大屯	九
新竹	一二	大溪	八	斗六	一二	北斗	九
大甲	一二	高雄	八	高雄	一二	南投	九
基隆	一一	七星	七	新竹	一一	能高	九
竹南	一一	海山	七	東勢	一一	竹南	八
竹東	一〇	新庄	七	大甲	一一	潮州	八
淡水	九	大屯	七	新豐	一一	羅東	七
宜蘭	九	南投	七	新化	一一	竹東	七
羅東	九	虎尾	七	鳳山	一一	豐原	七
北斗	九	屏東	七	七星	一〇	新營	七
能高	九	文山	六	海山	九	虎尾	七
斗六	九	桃園	六	基隆	九	旗山	七

大湖	六	新高	五	恒春	七	新庄	五
彰化	六	鳳山	四	臺北	六	淡水	五
員林	六	新營	三	桃園	六	宜蘭	五
旗山	六	東石	三	臺中	六	大溪	五
恒春	六	岡山	三	彰化	六	東港	五
臺北	五	曾文	二	員林	六	蘇澳	四
蘇澳	五	臺南	一	竹山	六	中壢	四
中壢	五	新豐	一	新高	六	大湖	四
臺中	五	新化	一	曾文	六	北門	二
東勢	五	北門	一	東石	六	北港	一
豐原	五	北港	一	岡山	六	臺南	一
竹山	五			屏東	六		

三　各郡に於ける主要品種及其作付面積

各品種の作付面積及其分布狀況を知るには先づ各郡に於ける品種及作付面積を明にするを便宜とするを以て左に各品種の郡別作付面積を表示すべし。

但し品種名の下に記したる數字は報告による郡下限定品種總作付面積に對する其品種の作付面積を百分率を以て示せるものなり。

臺北州

第一期作

郡市名	品種名及其作付步合							
臺北	短廣花螺	八〇・五一%	低脚花螺	一五・二四%				
七星	低脚花螺	六〇・〇九	短廣花螺	一四・一一	白尾葱	一一・六九%	高脚花螺	一〇・一七%
海山	硬尾花螺	四四・八〇	低脚花螺	二六・一九	低脚烏殼	一三・八四	小烏殼	七・一七
新莊	硬尾花螺	四三・三一	短廣花螺	三八・七〇	小烏殼	九・六六	大烏殼	八・六七
淡水	白尾葱	二九・二五	硬尾花螺	二五・三二	小烏殼	一四・七三	竹糸朮	一〇・四一
	低脚花螺	九・七五						
基隆	低脚花螺	四一・八九	高脚花螺	二三・五三	小烏殼	一一・四三	柳洲	六・一七
	中烏殼	五・六九						
文山	低脚花螺	七三・〇三	小烏殼	二五・五一				
宜蘭	下脚柳州	二九・七二	尾張	二八・七五	白殼軟枝	一一・七六	烏種	一〇・一六
	烏殼軟枝	七・一九						
羅東	烏殼軟枝	四四・〇五	白殼軟枝	二〇・九五	芒花朮	一四・一六	烏種	一三・四六
	高脚柳州	六・五一	下脚柳州	六・五一				
蘇澳	白殼軟枝	五七・一九	下脚柳州	二〇・四四	烏殼軟枝	一〇・五五		

第二期作

郡市名	品種名及其作付步合

郡市名	品種名	作付步合	品種名	作付步合	品種名	作付步合	品種名	作付步合
臺北	白殼	七六・四七%	鷺蛋朮	一一・七六%	下鱔	五・八八%		
七星	白殼	二五・六七	下鱔	一九・三二	白殼金鋏	一七・七〇	鷺蛋朮	一三・〇五%
	含葉格仔	二一・四六	水蛋	四・三五				
海山	白殼	四〇・八七	鷺蛋朮	一五・九一	高脚格仔	一四・六六	低脚格仔	一二・七一
	下鱔	七・〇五						
新莊	含葉格仔	三四・五一	白殼	三〇・一三	鷺蛋朮	一六・〇八	大伯姆	二二・〇五
淡水	白殼金鋏	四九・八一	小格仔	二〇・三五	含葉格仔	一六・五一	下鱔	一〇・九八
基隆	下鱔	二〇・七五	白殼	一五・五一	小格仔	一一・三三	白殼金鋏	八・九二
	烏尖	八・二一	黃尖	六・七一	金鋏	六・二〇	岸仔潤	五・九四
文山	下鱔	三一・九四	白殼	二九・二四	白殼金鋏	一七・八五	紅米金鋏	一三・四七
宜蘭	青稿岸	六六・一六	白米金鋏	一五・一六	幼稿	一〇・九五		
羅東	白米金鋏	六七・八一	青稿岸	一六・四〇	青稿尖	六・七一	菊仔	五・七二
蘇澳	白米金鋏	七五・二七	青稿岸	一三・九七				

新竹州

第一期作

郡市名	品種名及其作付步合							
新竹	火燒烏粘	三三・一三%	正烏粘	二三・七九%	紅脚烏粘	一四・八八%	花螺	一三・四七%
	清油	一三・一三	白殼朮	六・四四	青脚清油	五・二七		
中壢	清油	六九・九五	白殼朮	一二・五五	火燒烏粘	八・七四	白殼花螺	五・九一
	短廣花螺	三・八五						

郡市名	品種名及其作付步合							
桃園	清油	五七・〇三%	烏尖	一五・六五%	短廣花螺	八・〇六%	烏殼	七・〇〇%
	硬尾	六・三四	白殼朮	六・〇四				
大溪	花肚	四〇・〇五	白殼花螺	二四・七一	清油	一四・〇一	烏殼	一二・八八
	高腳烏粘	三六・六八						
竹東	中高矮烏粘	七七・五五	紅腳烏粘	八・〇〇	黃殼烏粘	二・七四		
竹南	火燒烏粘	四九・八一	低腳花螺	一八・〇五	矮腳烏粘	一五・八七	白米粉	八・七一
苗栗	白米粉	二〇・五三	白米鈕	一七・六五	下腳烏粘	一〇・九三	矮腳烏粘	九・九五
	火燒烏粘	九・五五	高腳烏粘	八・二二	蟳公包	五・一七	高腳花螺	三・一〇
	白殼耳	二・七三	白朮	二・七一				
大湖	白米粉	三四・六一	烏尖	二一・九六	低腳花螺	二〇・七六	雷碡	一六・三一

第二期作

郡市名	品種名及其作付步合							
新竹	牛麻吼朮	一六・〇四%	霜降早	一四・五四%	軸仔	一四・〇七%	晚清油	一三・八七%
	青葉朮	八・〇一	格仔	五・九二	含葉格仔	五・七七	坑溝	五・四四
	蕃仔	四・一九						
中壢	鶯卵朮	七三・五五	低腳格仔	一九・三〇	高腳格仔	三・七二	蕃仔	三・四六
桃園	鶯卵朮	七六・六一	高腳格仔	一三・四一	低腳格仔	五・九〇		
大溪	鶯卵朮	八〇・〇三	白殼格仔	一三・八三	高腳格仔	四・七五		

竹東	坑溝	三二・五一	蕃仔	二一・八〇	牛麻吁朮	一三・七六	學老種	七・四一
	晚清油	六・九六	青葉朮	六・八二	稻仔	四・二五	赤殼朮	三・六六
竹南	包心稻	二七・五三	清油菊	一九・三五	蕃仔	一四・七二	擇仔	一七・七六
	牛麻吁朮	六・四七	稻仔	四・〇九				
苗栗	蕃仔	二七・二九	包心稻	一六・五〇	稻仔	一一・七三	金鋏	八・二六
	蕃種	六・八〇	晚種	六・二五	大葉稻	五・四七	細葉稻	四・八一
	牛麻吁朮	三・六八						
大湖	蕃仔	六九・九七	青葉粘	三・三六				

臺中州

第一期作

郡市名	品種名	作付步合	品種名	作付步合	品種名	作付步合	品種名	作付步合
臺中	朮仔蕃	六二・〇四%	柳州	二三・二六%	下脚烏尖	九・二八%		
大屯	朮仔蕃	六四・四七	柳州	二九・三九	烏尖	六・四〇	白殼	五・八二
	芒花朮	三・〇八						
東勢	下脚烏尖	六五・四六	白米粉	一九・〇四	白生	八・二六	白殼清油	四・六五
豐原	烏尖	七三・七四	清油	一六・二三	白米粉	六・〇一	芒花朮	四・〇九
大甲	烏殼	五六・一〇	白殼耳	一八・一三	烏尖	四・四一	白米粉	七・七六
彰化	白勢蕃	四五・二七	白殼	一九・〇六	柳州	一五・二三	烏殼	一一・九九
	紅脚朮	五・三七	牛天仔	三・四八				

郡市名	品種名及其作付步合			
員林	大花 四五·二六%	白殼 三五·一二%	花螺 八·六八%	牛天仔 七·二八%
	烏殼 五·六四			
北斗	烏尖 二六·七〇	白米耳 二三·二五	烏殼 一八·〇九	白殼舊 一一·六八
	紅腳朮 八·九七	大花 四·七二		
南投	低腳烏殼 四七·八七	白葉烏殼 三六·八七	柳州 五·二三	鷺蛋占 五·〇七
竹山	朮仔變 四一·〇一	低腳烏殼 二五·五五	金精 二〇·〇九	鷺蛋朮 一〇·一七
新高	鷺蛋占 五九·三九	破球 一七·五四	低腳烏殼 一三·七〇	二花 七·〇六
能高	鷺蛋占 四八·六八	花螺 二七·二一	烏尖 一六·〇六	

第二期作

郡市名	品種名及其作付步合			
臺中	黃稿 三三·五四%	烏咬 三〇·八五%	岸仔 一五·九八%	蓬仔 九·六五%
	鷺卵朮 五·七五	反鹽朮 四·二七		
大屯	烏咬 六〇·四四	黃稿 二〇·五五	青稿 六·八〇	高青麗 五·六九
	岸仔 四·二三			
東勢	青稿 五四·七一	高麗 一六·五七	番稿 一〇·五〇	縷仔縷 八·一五
	紅米雙 六·九四			
豐原	蓬仔 三五·〇一	高鹿 二一·四三	烏踏 一四·二五	岸仔 一一·七九
	天順旱 九·五一	黃稿 六·九六		

郡市名	品種名	步合	品種名	步合	品種名	步合	品種名	步合
大甲	格仔	五〇・〇七	烏踏	一七・〇九	大朮	八・九六	紅鬃格仔	五・八三
	菁稿	三・四四	黃稿	三・二五	田岸早朮	三・二三		
彰化	格仔	三九・六九	烏咬	一八・九二	大菁稿	一八・二〇	戞仔	一四・五九
	反鹽朮	五・八五						
員林	菁稿	四一・五四	戞仔	二四・九九	反鹽朮	一三・八〇	格仔	五・五九
	新種	四・三一						
北斗	菁稿	二七・四二	清流	二五・三五	學種	一四・五一	三杯	一〇・五七
	水弄	六・七〇	反鹽朮	四・九一	格仔	四・四三	鷲卵朮	四・〇六
南投	菁稿	二九・一九	員粒	二八・七六	黃稿	一七・八四	烏咬	六・九七
	舊萬仔	五・〇七	三讃弄	四・九八	下縣朮	四・八六		
竹山	白殼員粒	三一・四六	烏咬	三一・〇四	黃稿	二〇・六九	三杯	六・二三
	芒花朮	六・一九						
新高	冷水	三六・五四	黃稿	二四・〇一	烏咬	一三・五三	三杯	一三・六〇
	員粒	七・五六						
能高	菁稿	三二・八三	岸仔	二四・六九	戞仔	一四・一三	黃稿	一〇・二〇
	烏殼朮	六・九三	員粒	四・五九				

臺南州

第一期作

郡市名	品種名及其作付步合
臺南	烏殼清油 一〇〇・〇〇%

郡市名	品種名	作付歩合	品種名	作付歩合	品種名	作付歩合	品種名	作付歩合
新豐	烏殻清油	100.00%						
新化	烏殻清油	100.00						
曾文	烏殻清油	九五・七九	白殻芒花朮	四・二一				
北門	烏殻清油	100.00						
新營	烏占	八四・三三	紅脚清流	一四・四一	花螺	一・二七		
嘉義	烏占	三五・二六	打鐵擧	二五・〇九	幼葉烏占	九・八六	芒花朮	六・二九
	高脚烏占	四・七八	紅脚清流	四・七一	白脚清油	四・二三	白脚清流	三・四二
斗六	烏殻	八〇・五八	牛天	七・九三	赤殻	二・八三		
虎尾	烏殻	四九・二四	烏占	三八・四〇	早大花	五・三八	芒花朮	三・九三
	赤殻	三・八九						
北港	烏殻	100.00						
東石	幼稿烏占	五九・〇九	紅脚清流	三一・二四	幼葉烏占	九・七七		

第二期作

郡市名	品種名	作付歩合	品種名	作付歩合	品種名	作付歩合	品種名	作付歩合
新豐	白殻戞仔	二三・〇六%	白殻朮	三・八四%	白殻晚種	一六・四二%	天來	一二・〇三%
	烏殻晚種	八・九三	吻仔	六・二〇				
新化	天來	三〇・八三	白殻戞仔	一九・六四	白朮	一六・七三	白殻大冬	一二・九三
	岸仔	八・三九	朮變	五・〇四				

曾文	天來	79.30	菁稿朮	14.63				
北門	紅脚憂仔	68.33	白殼憂仔	31.67				
新營	天來	66.33	烏咬	13.31	紅脚憂仔	10.62	菁稿朮	7.29
嘉義	烏咬	44.83	南路朮	16.41	紅脚清油	13.67	紅脚憂仔	4.81
	白占	2.27	陰葉朮	2.17	大伯姆	2.13	大粒三杯	2.12
斗六	岸仔	38.30	菁稿	19.59	南路朮	13.82	烏咬	1.91
	白殼紅脚憂	6.17	烏殼紅脚憂	6.00	清流	4.12		
虎尾	白脚清流	51.74	白殼紅脚憂	26.40	岸仔	18.30		
北港	烏殼紅脚憂	100.00						
東石	三杯	55.31	花殼	27.31	幼葉烏占	10.40	大伯姆	5.09

中間作

郡市名	品種名及其作付步合							
臺南	烏殼清流	43.27%	高州種	29.81%	白殼員粒	25.96%		
新豐	烏殼清流	39.75	白殼員粒	34.00	高州種	10.78	白殼埔占	8.93
新化	白殼員粒	60.40	白殼埔占	13.72	烏殼清流	13.28	烏殼員粒	8.00
曾文	烏殼清流	41.92	白殼員粒	34.29	烏殼埔占	18.86		
北門	烏殼清流	94.37						
新營	烏占	35.74	白殼員粒	19.30	員粒	15.58	白殼清流	3.68
	芒花朮	13.30						

郡市名	品種名及其作付步合							
嘉義	烏殼員粒	三三・九八%	白殼員粒	二三・七八%	幼葉烏占	一二・四一%	員粒	一二・二二%
	花殼	一〇・一三	芒花朮	八・二一				
斗六	白殼員粒	八六・〇七						
虎尾	白殼員粒	七六・〇〇	埔占	二九・〇〇				
北港	埔占	七〇・一五	員粒	二五・一五				
東石	赤殼員粒	二九・四五	白殼員粒	二四・七八	幼稿烏占	一六・二一	白脚花蝶	七・九五
	芒花朮	七・八〇	員粒	四・四八				

高雄州

第一期作

郡市名	品種名及其作付面積							
高雄	大穀清油	六四・三三%	烏殼	二〇・七九%	白殼芒花朮	四・七三%	烏殼清油	五・〇五%
	烏粒	五・六九						
岡山	大粒清油	八二・四五	烏殼清油	一〇・八五	白殼清油	六・七三		
鳳山	矮脚清油	七〇・〇〇	烏粒	一七・六七	九十日	五・五八		
旗山	烏殼	四七・三四	烏殼清油	三七・二二	白殼清油	四・八六	白葉	四・五〇
屏東	烏粒	五八・九〇	白殼清油	二九・二四	朮仔	四・九五	烏殼清油	五・八五
	皮皮花	五・五三						

郡市名	品種名及其作付步合							
潮州	清油	五三・二四%	蟻公包	一八・三四	虎皮花	八・三七	員粒	六・二七
	楠仔仙	四・一七	通興	四・〇四				
東港	通興	三九・三五	白殼清油	二四・三三	員粒	一五・一五	虎皮花	一二・四三
	紅腳	四・〇四						
恒春	密粒	四五・一三	員粒	三八・四二	紅腳	一〇・〇〇		

第二期作

郡市名	品種名及其作付步合							
高雄	朮舊	二三・七七%	白殼柳占	二三・二〇%	密粒	一五・四〇%	烏占	一五・一一%
	白殼	八・九五	朮變	七・五四	棕蓑齊	二・九五		
岡山	白殼	六五・九一	朮變	一七・五八	軟枝朮	九・九一	刀仔	四・一四
鳳山	柳占	三九・六七	矮腳炉	一七・一〇	密粒清油	一〇・五一	密粒	九・五三
	軟枝朮	七・六八	菁蕖占	五・七七	朮舊	四・八三		
旗山	菁蕖占	三九・八八	烏殼	一五・七〇	白殼	一三・九七	白殼埔占	九・七三
	朮仔	九・三三	烏殼清油	六・〇〇	烏占	五・四一		
屏東	菁蕖占	六三・〇九	大朮變	一七・〇九	朮變	八・九三	朮仔	五・八三
	烏殼埔占	四・五七						
潮州	菁蕖占	八九・一七	員粒	四・六一	朮仔	三・二六		
東港	菁蕖占	九五・四四	朮仔	二・八三				
恒春	三杯	四六・六四	員粒	三六・七八	楠仔仙	一一・二九		

花蓮港廳

第一期作

支廳名	品種名及其作付步合			
花蓮	烏殼 二九・九五%	高脚柳州 二七・九四%	下脚柳州 二三・七五%	在來種 一〇・四〇%
	竹糸朮 三・六四	短廣花螺 二・二二	白朮 一・八二	
玉里	高脚柳州 五九・六二	下脚柳州 二八・六一	硬尾花螺 三・四二	竹糸朮 二・八五
	短廣花螺 二・六五			

第二期作

支廳名	品種名及其作付步合			
花蓮	菁稿岸 四一・六四%	鷺蛋朮 一六・三四%	晚清油 一一・九一%	在來種 一〇・九九%
	烏占 九・七〇	含葉格仔 七・一六		
玉里	在來種 四三・二〇	白殼員粒 三三・九〇	菁稿岸 九・三一	鷺蛋朮 六・四七
	含葉格仔 五・一四			

臺東廳

第一期作

支廳名	品種名及其作付歩合			
里壠	花螺 三六·二九%	柳州 二七·一九%	有巣 一七·四〇%	矮脚 九·六九%
	白殼朮 七·三五			
新港	柳州 三〇·七五	烏殼 三八·四一	芒花朮 九·二五	紅脚 七·七一
	鷺蛋朮 七·四六	白殼朮 六·四四		
臺東	柳州 四八·〇三	白殼朮 一七·八四	烏粒 一六·六七	烏殼 一六·六六
大武	柳州 五五·〇〇	花螺 二五·〇〇	白殼朮 一〇·〇〇	烏粒 10·00

第二期作

支廳名	品種名及其作付歩合			
臺東	水柳 五二·九六%	三杯 三五·一九%	鷺蛋朮 一一·四八%	
里壠	三杯 五五·八九	水柳 二七·九五	淸仔 六·二一	鷺蛋朮 五·二四%
	永螺 四·八一			
新港	三杯 六三·九〇	鷺蛋朮 二〇·二四	水柳 一五·九六	
大武	三杯 九二·三一	大朮 七·六九		

前表に依れば郡によりて著しく品種を異にするのみならず其栽培品種數及各品種の作付面積にも著しき差異あるを見る。而して以上の内一郡下、一品種とも見るべき郡は第一期作及第二期作共に殆ど臺南

州に之を發見するのみにして卽ち左の如し。

一郡下一品種

第一期作

品種名	州名	郡名	作付歩合	作付面積	郡下總面積
烏殼清油	臺南	臺南	100.00%	三五甲	三五甲
同	同	新豐	100.00	一、〇三	一、〇三
同	同	新化	100.00	四八二	四八二
同	同	北門	100.00	一四五	一四五
同	同	曾文	九五・七九	一八二	一九〇
烏殼	同	北港	100.00	一六一	一六一

備考　作付歩合とは郡下總面積に對する其品種の作付面積を百分率を以て示せるものなり、尙作付面積は其品種の作付面積を指す、以下做之

第二期作

品種名	州名	郡名	作付歩合	作付面積	郡下總面積
天來	臺南	臺南	100.00%	九甲	九甲
烏殼紅脚蔞	同	北港	100.00	五六	五六
菁菓占	高雄	東港	九五・四四	三、九七八	四、一六八

一八

中間作

品種名	州名	郡名	作付步合	作付面積	郡下總面積
烏殼清流	臺南	北門	九四・三七%	六七甲	七一甲

以上は何れも一郡下一品種なりと雖も是れ郡下の作付總面積極めて狹少なるの結果にして寧ろ當然なり、即ち新豐郡一、〇二二甲、新化郡四八二甲の外は何れも二〇〇甲未滿なり、只例外として見るべきは高雄州東港郡に於ける菁菓占にして本種は郡下總面積四、一六八甲の九割五分以上を占め殆んど獨占的地位に在るは特に注意すべきことなり、故に本種は高雄州下に於ける最も主要品種たるのみならず全島に於ても亦最も廣大なる作付面積を有する主要品種なり、次に一郡下に於て八割以上の作付面積を有する品種を見るに左の如し。

八割以上

第一期作

品種名	州名	郡名	作付步合	作付面積	郡下總面積
短廣花螺	臺北	臺北	八〇・五一%	一,二〇九甲	一,七五〇甲
烏占	臺南	新營	八四・三二	一九九	二三六
烏殼	同	斗六	八〇・五八	一,六八三	二,四一〇
大粒清油	高雄	岡山	八二・四九	四一八	五〇七

第二期作

品種名	州名	郡名	作付歩合	作付面積	郡下總面積
			%	甲	甲
靈卵朮	新竹	大溪	八〇・〇三	二、八四七	三、五五八

五割以上

第一期作

品種名	州名	郡名	作付歩合	作付面積	郡下總面積
			%	甲	甲
低脚花螺	臺北	七星	六〇・〇九	三、一三九	六、二二三
同	同	文山	七三・〇三	二、四四五	三、三四八
白殼軟枝	同	蘇澳	五七・一九	五六九	九九五
清油	新竹	中壢	六九・九五	一一、七五五	一六、八〇四
同	同	桃園	五七・〇三	六、八〇八	一一、九四〇
中高矮烏粘	同	竹東	七七・五五	三、五七一	四、六〇五
朮仔舊	臺中	臺中	六二・〇四	五二八	八五一
同	同	大屯	六四・四七	三、六二六	六、六六一
下脚烏尖	同	東勢	六九・四八	一、三六八	一、九五七
烏尖	同	豐原	七二・七四	二、五〇六	三、四四九
烏殼	同	大甲	五六・一〇	三、一七〇	九、二二九

第二期作

品種名	州名	郡名	作付歩合	作付面積	郡下總面積
鷺卵占	同	新高	五九・二九	五八	九九三
幼稿烏占	臺南	東石	五九・〇九	二六〇	四四〇
大粒清油	高雄	高雄	六四・三三	一・六一九	二・五三三
矮脚清油	同	鳳山	七〇・〇〇	一・三六七	一・九五三
烏粒	同	屏東	五六・九〇	二・一六八	三・八二〇
清油	同	潮州	五二・二四	二・八〇九	五・三七七
高脚柳州	花蓮港	玉里	五九・八四	九四三	一・五八〇
柳州	臺東	大武	五五・〇〇	五五	一〇〇
白殻	臺北	臺北	七六・四七%	一・三〇〇甲	一・七〇〇甲
青稿岸	同	宜蘭	六六・一六	四・九一七	七・四三三
白米金穀	同	羅東	六七・八一	三・七八五	五・五八三
同	同	蘇澳	七五・二七	六九七	九二六
鷺卵朮	新竹	中壢	六〇・三〇	八・六二〇	一四・二七八
同	同	桃園	七六・六一	八・六一五	一一・二四五
番仔	同	大湖	六九・九七	八四八	一・二一二
烏咬	臺中	大屯	六〇・四四	三・七六九	六・二三六
格仔	同	大甲	五〇・〇七	四・一六八	八・三二七
天来	臺南	新營	六六・二三	二・七八一	四・一九九

品種名	州名	郡名	作付歩合	作付面積	郡下總面積
白脚清流	臺南	虎尾	五一・七四%	二、三六四甲	四、五六九甲
三杯	同	東石	五五・三一	二五〇	四五二
紅脚蔓仔	同	北門	六八・三三	四一	六〇
白殼	高雄	岡山	六五・九一	三、二一三	四、八七五
菁葉占	同	屏東	六三・〇九	二、五一一	三、九八〇
水柳	臺東	臺東	五二・九六	一四三	二七〇
三杯	同	里壠	五五・八九	一二八	二二九
同	同	新港	六三・九〇	三六八	五七六

以上に掲げたる各表に依りて五割以上の作付面積を有する品種を見るに其多くは全島を通じても亦作付面積廣きもの其大部分を占むるを見る、卽ち一郡下に於て五割以上の作付面積を有する品種は全島的に之を見るも亦主要品種たることを察知するを得べし。

四　各州に於ける主要品種及其作付面積

各州に於て栽培せらるゝ主要品種及其作付面積を調査するに左表の如し。

臺北州

第一期作

第二期作

限定品種總作付面積	品種名及其作付歩合							
四八、八九四甲	低脚花蝶	二八・〇%	硬尾花蝶	一二・一%	短廣花蝶	八・七八%	小烏殼	八・〇九%
	白殼軟枝	六・四〇	烏殼軟枝	六・二四	白尾惹	五・〇九	下脚柳州	五・七〇
	尾張	四・七三	高脚花蝶	四・五六	烏種	三・一三	低脚烏殼	二・五四
	芒花朮	二・五一	竹糸朮	一・九五	中烏殼	一・三五	高脚柳州	一・二四
	中村	一・二三	大烏殼	一・〇四				

新竹州

第一期作

限定品種總作付面積	品種名及其作付歩合							
四〇、三八〇甲	白殼	一九・〇六%	青稿岸	一四・七七%	白米金鞭	一三・八八%	下縣	九・四八%
	白殼金鞭	七・五三	含葉格仔	七・五〇	鷺蛋朮	六・三四	幼稿	三・三〇
	小格仔	二・三〇	高脚格仔	一・九三	低脚格仔	一・六八	大伯姆	一・三九

限定品種作付面積總	品種名及其作付步合			
六一、八九〇甲	清油 三四・二八%	中高矮烏粘 五・七七%	白殼朮 五・五七%	火燒烏粘 一一・七四%
	白米粉 四・二八	正烏粘 三・六五	烏尖 三・四六	紅脚烏粘 三・一七
	白殼花螺 三・二三	短廣花螺 二・六八	矮脚烏粘 二・五三	花肚 二・四八
	花螺 二・三九	白米飽 二・三〇	烏殼 二・一八	高脚烏粘 一・三九
	下脚烏粘 一・三六	硬尾 一・三〇	青脚清油 〇・八九	

第二期作

限定品種作付面積總	品種名及其作付步合			
五三、六七九甲	鷺卵朮 三七・四六%	蕃仔 九・二二%	低脚格仔 五・四四%	赤米 四・六九%
	牛麻吽朮 四・九六	高脚格仔 四・三三	槍仔 四・三三	包心槍 四・一六
	坑溝 三・七六	晚清油 二・七四	霜降早 二・二七	青葉朮 一・九五
	撑仔 一・六四	清油霜 一・九九	金彀 一・三一	學毛種 一・一三

臺中州

第一期作

限定品種作付面積總	品種名及其作付步合

限定品種總作付面積	品種名及其作付步合
五五、二六四甲	

品種名	作付步合
烏殼	一四・六九%
白殼	一〇・八三%
白殼舊	一〇・二六%
烏尖	九・一二%
大花	八・四四
朮仔舊	七・五二
柳州	七・二六
低脚烏殼	四・六一
白殼耳	四・〇三
鷺蛋占	二・七五
下脚烏尖	二・九八
白米粉	二・四四
紅脚朮	二・三五
花螺	二・二四
白米耳	二・二〇
白葉烏殼	二・〇五
中天仔	一・九四
清油	一・五七
朮仔變	一・二五

第二期作

限定品種總作付面積	品種名及其作付步合
五七、七六二甲	

品種名	作付步合
格仔	一五・五〇%
菁稿	一四・六〇%
烏咬	三・四四%
蔞仔	一〇・八四%
黃稿	六・八六
反鼗朮	五・四五
烏踏	四・〇七
高麗	四・八一
大菁稿	四・〇二
岸仔	二・九五
清流	二・八五
員粒	二・〇一
三杯	一・七一
學種	一・五〇
白殼員粒	一・四四
鷺卵朮	一・三五
天順早	一・〇五
冷水	〇・九五

臺南州

第一期作

限定品種總作付面積	品種名及其作付步合
一二、五一九甲	

品種名	作付步合
烏殼	四五・九一%
烏占	二三・一四%
烏殼清油	一四・九一%
打鐵擋	五・五八%
老花朮	三・〇六
幼葉烏占	二・四八
紅脚清流	二・三九
早大花	二・〇八
幼稿烏占	二・〇八
赤殼	二・〇七

第二期作

限定品種總作付面積	品種名及其作付歩合	
三〇、九四四甲	烏咬	一七・八六%
	天來	一七・八二%
	岸仔	九・八六%
	白殼紅脚蔞	五・〇八%
	白脚清流	七・九〇
	南路朮	七・九〇
	紅脚清油	四・三五
	白殼蔞仔	五・四〇
	紅脚蔞仔	五・四五
	菁稿	二・七一
	菁稿朮	二・三四
	白殼朮	二・〇〇
	白殼晩種	一・四四
	烏殼紅脚蔞	一・三三
	三杯	一・〇一

中間作

限定品種總作付面積	品種名及其作付歩合	
一九、七二一甲	白殼員粒	三二・七一%
	烏殼清流	一三・五二%
	烏殼員粒	七・七六%
	烏占	七・六八%
	員粒	六・〇六
	老花朮	五・〇二
	赤殼員粒	四・六七
	白殼塯占	五・九一
	幼葉烏占	二・六二
	烏殼塯占	二・五八
	白殼清流	二・九六

高雄州

第一期作

限定品種總作付面積	品種名及其作付歩合

	二二、五五〇甲

清油	一三・四六%	烏粒	一三・三一%	白殼清油	一〇・五〇%	大粒清油	九・〇三%
通興	八・七四	烏殼	七・八〇	員粒	六・九八	矮脚清油	五・八四
烏殼清油	五・八八	虎皮花	四・八五	蠟公包	四・五七	寄粒	二・九二
紅脚	二・〇七	朮仔	一・八五	楠仔仙	一・六三		

第二期作

限定品種總作付面積	品種名及其作付歩合
三六、一二六甲	

菁葉占	四〇・六五%	白殼	一二・二八%	柳占	七・二三%	朮變	四・一八%
菁粒	三・四三	朮舊	三・三九	矮脚仔	三・〇七	員粒	二・九二
朮仔	二・七三	三杯	二・五四	白脚柳占	二・四六	烏占	二・三一
菁粒清油	一・八八	大朮變	一・八八	烏殼	一・六九	白殼增占	一・五四
穩公朮	一・五〇	軟枝朮	一・六八				

花蓮港廳

第一期作

各品種總面積	品種名及其作付歩合
四、九五一甲	

高脚柳州	三五・七九%	下脚柳州	二五・六七%	烏殼	一七・九七%	在來種	六・一八%
竹糸朮	三・〇九	短廣花螺	二・一二				

第二期作

各品種總面積	品種名及其作付歩合
三、二九四甲	菁稿岸 三〇・五七% 在來種 二一・四〇% 白殼員粒 一三・九九% 鷺蛋朮 一三・九八%
	晩清油 八・二一 含葉格仔 六・四七 烏占 六・三八

臺東廳

第一期作

各品種總面積	品種名及其作付歩合
三、七五九甲	烏殼 二三・六二% 柳州 三四・八二% 白殼朮 九・三六% 花螺 八・八九%
	老花朮 四・七六 烏粒 四・〇七 有巣 三・九九 鷺蛋朮 三・八六

第二期作

各品種總面積	品種名及其作付歩合
一、一〇〇甲	三抔 三五・九一% 水柳 二七・一八% 鷺蛋朮 一四・四五% 澎仔 一・三〇%

以上に依りて略ぼ各州下に於ける主要品種を窺知することを得るも尙照覽に便せんが爲め各州下に於ける一、〇〇〇甲以上の作付面積を有する品種を列擧すれば左の如し。

各州廳主要品種

第一期作

州名	品種名	作付面積	作付歩合	主要郡名
臺北 四八、八九四甲	低脚花螺	一〇、六六一甲	二一・八〇%	七星、文山、基隆、海山外二郡
	硬尾花螺	五、九二三	一二・一一	海山、新莊、淡水
	短廣花螺	四、二九三	八・七八	臺北、新莊、七星外三郡
	小烏殼	三、九五五	八・〇九	淡水、文山、基隆、七星外三郡
	下脚柳州	二、七八八	五・七〇	宜蘭外二郡
	白殼軟枝	二、六四一	五・四〇	羅東、宜蘭、蘇澳
	烏殼軟枝	二、五一五	五・一四	羅東、宜蘭外一郡
	白尾葱	二、四九一	五・〇九	淡水、七星外一郡
	尾張	二、三一一	四・七三	宜蘭
	高脚花螺	二、二三一	四・五六	基隆、七星
	烏種	一、五三二	三・一三	宜蘭、羅東
	低脚烏殼	一、二四二	二・五四	海山、
	芒花朮	一、二二五	二・五一	羅東、基隆、外二郡
	計	四三、八〇七	八九・六〇	
	清油	二〇、五三八	三三・一八	中壢、桃園、新竹外二郡
	火燒烏粘	七、二六七	一一・七四	竹南、新竹、中壢外三郡
	半高矮烏粘	三、五七二	五・七七	竹東

州名	品種名	作付面積	作付歩合	主要郡名
新竹 六一、八九〇甲	白殼朮	三、六九五甲	五・九七%	中壢、新竹、桃園外二郡
	白米粉	二、五八五	四・一八	苗栗、竹南、大溪外三郡
	正烏粘	二、二六一	三・六五	新竹、
	烏尖	二、一四五	三・四六	桃園外一郡
	紅脚烏粘	一、九六三	三・一七	新竹外一郡
	白殼花螺	一、九四〇	三・一三	中壢、大溪
	短廣花螺	一、六四六	二・六六	桃園、中壢外一郡
	矮脚烏粘	一、五六九	二・五三	竹南、苗栗
	花肚	一、五三五	二・四八	大溪
	花螺	一、四七七	二・三九	新竹外一郡
	白米鈕	一、四二四	二・三〇	苗栗外一郡
	烏殼	一、三四九	二・一八	桃園、大溪外一郡
	低脚花螺	一、一二六	一・八二	竹南外一郡
	計	五五、九三一	九〇・三七	
	烏殼	七、九五一	一四・三九	大甲、彰化、北斗外一郡
	白殼	五、九八三	一〇・八二	員林、彰化外二郡
	白殼舊	五、六七三	一〇・二六	彰化外一郡
	烏尖	五、〇三六	九・一二	豐原、北斗外三郡
	大花	四、六二一	八・三四	員林外三郡
	朮仔舊	四、一五六	七・五二	大屯外一郡

臺中 五五、二六四甲	柳州	四、〇二三	七・二八	大屯、彰化外三郡
	低脚烏殼	一、九九五	三・六一	南投外二郡
	白殼耳	一、六七一	三・〇三	大甲
	鷺卵占	一、五二〇	二・七五	能高、新高外一郡
	下脚烏尖	一、四二四	二・五八	東勢二郡
	白米籼	一、二九〇	二・三三	大甲、東勢外一郡
	紅脚朮	一、二四一	二・二五	彰化、北斗外二郡
	花螺	一、二三〇	二・二三	員林、能高
	白米耳	一、二一六	二・二〇	北斗
	白葉烏殼	一、一三三	二・〇五	南投
	牛天仔	一、〇七一	一・九四	員林、彰化
	計	五一、二三三	九二・六九	
臺南 一二、五一九甲	烏殼	四、四九六	三五・九一	虎尾、斗六外二郡
	烏占	二、八九七	二三・一四	虎尾、嘉義外二郡
	烏殼清油	一、八六六	一四・九一	新豐外三郡
	計	九、二五九	七三・九六	
高雄 二二、五五〇甲	清油	二、八〇九	一二・四六	潮州
	烏粘	二、七七六	一二・三一	屏東外四郡
	白殼清油	二、三六七	一〇・五〇	屏東、東港外二郡
	大粒清油	二、〇三七	九・〇三	高雄外一郡
	通興	一、九七〇	八・七四	東港外一郡
	烏殼	一、七一四	七・六〇	旗山、高雄

州名	品種名	作付面積	作付步合	主要郡名
	貝粒	甲 一、五七五	% 六・九八	東港、恒春外一郡
	蝶脚清油	一、三八七	五・八四	鳳山
	烏殼清油	一、三三九	五・八八	旗山外五郡
	皮花	一、〇九五	四・八五	東港、潮州外一郡
	計	一九、〇五一	八四・一九	
花蓮港 四、九五一甲	高脚柳州	一、七七三	三五・七九	花蓮、玉里
	下脚柳州	一、一五七	二三・三七	花蓮、玉里
	計	二、九二九	五九・一六	
臺東 三、七五九甲	柳州	一、五〇九	三四・八二	臺東、里壠、新港、大武

第二期作

州名	品種名	作付面積	作付步合	主要郡名
臺北 三七、八八九甲	白殼	甲 七、六九九	% 一九・〇六	海山、新莊、七星、臺北外二郡
	青稿岸	五、九六四	一四・七七	宜蘭外二郡
	白米金鱗	五、六〇七	一三・八八	羅東、宜蘭外一郡
	下縣	三、八二七	九・四八	七星、文山、基隆外四郡
	白殼金鱗	三、〇四一	七・五五	淡水、七星、文山外二郡
	含葉格仔	三、〇二八	七・五〇	新莊、七星、外五郡

三二

	鷲蛋朮	二、六六二	六・四四	新莊、七星、海山外四郡
	計	五一、八二四	七八・五八六	
新竹 四八、八〇二甲	鷲卵朮	二〇、一〇九	三七・四六	桃園、中壢、大溪外一郡
	蒂仔	四、八四六	九・二一	苗栗、大湖、竹東、竹南外三郡
	低脚格仔	二、九三三	六・四四	中壢、桃園
	牛廍吗朮	二、四四七	四・五六	新竹、竹東外三郡
	高脚格仔	二、三一六	四・三五	桃園、中壢外二郡
	論仔	二、二七一	四・一三	新竹、苗栗外二郡
	包心論	二、二三一	四・一六	竹東、苗栗
	坑滯	二、〇一〇	三・七六	竹東、新竹外一郡
	晩清油	一、四七〇	二・七四	新竹外一郡
	署降早	一、三一八	二・二七	新竹
	青葉朮	一、〇四九	一・九五	新竹、竹東外二郡
	計	四三、〇〇九	八〇・一一	
臺中 五七、七六二甲	格仔	八、九五三	一六・五〇	大甲、彰化外二郡
	寄稿	八、四五五	一四・六〇	員林、北斗、南投、能高、東勢外二郡
	鳥咬	七、一八〇	一三・四五	大屯、彰化、竹山外四郡
	薹仔	六、三六〇	一〇・八四	豐原、員林、彰化外二郡
	黄稿	五、九六五	六・八六	大屯、南投、竹山、豐原外四郡
	反鷄朮	五、〇八八	五・五九	員林外四郡
	鳥踏	三、四四九	四・〇七	大甲、豐原外一郡
	高麗	三、三〇一	三・八一	豐原外二郡

州名	品種名	作付面積	作付歩合	主要郡名
	大箐稿	甲 一、七四四	% 三・〇三	彰化
	岸仔	一、六九二	二・九三	豐原、能高外二郡
	清流	一、五一八	二・六三	北斗
	員粒	一、一六八	二・〇二	南投外三郡
	計	四八、五四六	八四・〇六	
臺南 三〇、九四四甲	島咬	五、五二六	一七・八六	嘉義外二郡
	天来	五、五一九	一七・八三	新營、曾文外四郡
	岸仔	三、〇五〇	九・八六	斗六、虎尾外一郡
	白脚清流	二、四四四	七・九〇	虎尾外一郡
	南路北	二、四四四	七・九〇	嘉義、斗六外一郡
	白殻紅脚蔓	一、五七三	五・〇八	虎尾外二郡
	紅脚清油	一、三一九	四・二六	嘉義
	白殻蔓仔	一、〇七四	三・四七	新豐、新化外二郡
	紅脚蔓仔	一、〇一七	三・二九	嘉義、新營外二郡
	計	二三、九九八	七七・五九	
高雄 三六、一二八甲	箐葉占	一四、六八四	四〇・六五	潮州、東港、屏東、旗山外一郡
	白殻占	四、〇七五	一一・二八	岡山外二郡
	柳占	二、五七一	七・一三	鳳山
	北變	一、五一二	四・一八	岡山、屏東外二郡
	審粒	一、二三九	三・四三	鳳山、高雄外一郡

州名	品種名	作付面積	作付歩合	主要郡名
花蓮港 三、二九四甲	北舊	一、一二四	三四・三九	高雄、鳳山
	矮脚炉	一、一〇八	三三・〇七	鳳山
	員粒	一、〇五一	三一・九一	恆春、潮州
	計	[illegible]	七六・〇三	
	菁稿岸	一、〇〇七	三〇・五七	花蓮、玉里

中間作

州名	品種名	作付面積	作付歩合	主要郡名
臺南 一九、七一二甲	白殼員粒	六、四四八甲	三二・七一%	新化、新豐、曾文、新營、斗六外四郡
	烏殼清流	二、四六八	一二・五二	新豐、曾文外三郡
	烏殼員粒	一、五二九	七・七六	嘉義外一郡
	烏占	一、五一四	七・六八	新營外一郡
	員粒	一、一九四	六・〇六	新營、嘉義外二郡
	計	一三、一五三	六六・七三	

五　本島に於ける主要品種及作付面積竝に其分布

品種は氣候、土質及其他諸種の事項に依り支配せらるゝを以て、其分布及作付面積の廣狹は地方によりて著しく相違あるは數の免れざる處なり、今本島主要品種の作付面積及其分布の狀況を見るに左の如し。

主要品種作付面積及分布

第一期作

品種名	州名	分布状況
清油 二四、三二五甲	新竹 二〇、五五八甲 高雄 二、八〇九 臺中 八六八	中壢 一一、七五五甲 桃園 六、八〇八甲 新竹 一、三七五甲 大溪 五五七甲 竹南 六三四甲 潮州 二、八〇九 豐原 五五九 大甲 三〇九
烏殼 一七、二八八	新竹 一、三四九 臺中 七、九五一 臺南 四、四九六 高雄 一、七一四 花蓮港 八〇 臺東 八八八	桃園 八三六 大溪 四九六 竹南 二〇 大甲 五、一二〇 彰化 一、三〇一 北斗 九四六 員林 五三四 虎尾 二、三〇〇 斗六 一、八八三 北港 一六一 嘉義 五三 旗山 一、一二〇 高雄 五二四 花蓮 八〇 新港 七四八 臺東 一四〇
低脚花螺 一一、八七七	臺北 一〇、六六一 新竹 一、二一六	七星 四、一五九 基隆 二、九七一 文山 二、四四五 海山 一、二六一 淡水 五八〇 臺北 二六九 竹南 九九九 大湖 二一七
烏尖 一〇、〇六八	新竹 二、一四五 臺中 五、〇六六 臺南 二、八九七	桃園 一、八六九 大湖 二一六 豐原 二、五〇六 北斗 一、四五〇 大屯 四一六 大甲 四〇六 能高 二五八 虎尾 一、七〇三 嘉義 九九九 新營 一九九 斗六 三六

火燒烏粘	七、二六七	新竹	七、二六七	竹南	二、六三六
				大溪	三八
				新竹	二、三一七
				中壢	一、四六八
				苗栗	七三一
				竹東	七七
短廣花螺	六、〇四四	臺北	四、二九三	新莊	一、八二二
				文山	八
				臺北	一、四〇九
				七星	八七八
				淡水	一七七
				基隆	一〇
		新竹	一、六四六	桃園	九六二
				中壢	六四七
				苗栗	三七
		花蓮港	一〇五	花蓮	六三
				玉里	四二
白殼	五、九八二	臺中	五、九八二	員林	三、一三四
				彰化	二、一四〇
				大屯	三八八
				大甲	三二〇
硬尾花螺	五、九八一	臺北	五、九二二	海山	二、四三六
				新莊	一、九八〇
				淡水	一、五〇六
		花蓮港	五九	玉里	五四
				花蓮	五
白殼舊	五、六七三	臺中	五、六七三	彰化	五、〇八三
				北斗	五九〇
柳州	五、三三三	臺中	四、〇二四	大屯	一、九五八
				彰化	一、七一〇
				臺中	一九八
				南投	一五七
		臺東	一、三〇九	新港	五九八
				臺東	四二三
				里壠	二三三
				大武	五五
大花	四、六六二	臺中	四、六六二	員林	四、三八三
				北斗	二四七
				大屯	一二
				南投	二〇
朮仔舊	四、一五六	臺中	四、一五六	大屯	三、六二八
				臺中	五二八
小烏殼	三、九五五	臺北	三、九五五	淡水	八七六
				海山	三九〇
				文山	八五四
				臺北	五六
				基隆	八〇
				七星	五一七
				新莊	四五二
下脚柳州	三、九四五	臺北	二、七八八	宜蘭	二、三八九
				蘇澳	二七三
				羅東	一二六
		花蓮港	一、一五七	花蓮	七〇五
				玉里	四五二

品種名	州名	分布狀況
白米粉 三、八七五	新竹 二、五八五	苗栗 一、五七七　新竹 六　竹南 四六二　大湖 四三五　竹東 六五　大溪 四二
	臺中 一、二九〇	大甲 七一五　東勢 三六八　豐原 二〇七
白殼朮 三、七九八	新竹 三、四四五	中壢 一、九四一　新竹 六七五　桃園 七二三　大溪・八六　竹東 二〇
	臺東 三五三	臺東 一五三　新港 一三五　里壠 六三　大武 三
半高矮烏粘 三、五七二	新竹 三、五七二	竹東 三、五七二
花螺 三、三九一	臺北 三四四	宜蘭 三四四
	新竹 一、四七七	新竹 一、四二一　竹東 五六
	臺中 一、二三〇	員林 七九三　能高 四三七
	臺南 三	新營 三
	高雄 三	高雄 三
	臺東 三三四	里壠 三二一　大武 一三
低脚烏殼 三、二三七	臺北 一、二四二	海山 一、二四二
	臺中 一、九九五	南投 一、四七二　竹山 三九九　新高 一二五
烏殼清油 三、一九一	臺南 一、八六六	新豐 一、〇三二　新化 四八一　曾文 一八二　北門 一四五　臺南 三五
	高雄 一、三二五	旗山 九一八　鳳山 四二　屏東 一四六　高雄 九四　東港 七二　岡山 五五

品種		州廳		郡	
烏粒	二、九二九	高雄	二、七七六	屏東	二、一六六
				鳳山	三四五
				旗山	九五
				東港	八五
				高雄	八五
		臺東	一五三	臺東	一四三
				大武	一〇
高脚花螺	二、六九二	臺北	二、二三一	基隆	一、五九八
				七星	六三三
		新竹	二九三	苗栗	二九三
		臺中	一六八	北斗	一六八
白殼軟枝	二、六四一	臺北	二、六四一	羅東	一、二二七
				宜蘭	九四五
				蘇澳	四六九
芒花朮	二、六二九	臺北	一、二二五	基隆	一八三
				蘇澳	三九
				羅東	七六三
				宜蘭	九二
				淡水	八二
				海山	七〇
		新竹	二四八	苗栗	一〇五
				竹東	四六
				大湖	四五
				竹南	四三
				新竹	九
		臺南	三九三	虎尾	一八九
				嘉義	一七二
				斗六	三七
		臺中	五八四	大屯	二〇五
				豐原	一四二
				大甲	一二四
				東勢	五三
				臺中	二七
				南投	三三
				能高	一三
		臺東	一八〇	新港	一八〇
烏殼軟枝	二、三一五	臺北	二、三一五	羅東	一、六三二
				宜蘭	五七八
				蘇澳	一〇五
白尾蔥	二、四九一	臺北	二、四九一	淡水	一、七四〇
				七星	七〇九
				基隆	四二
白殼淸油	二、四四七	臺中	九〇	東勢	九〇
		高雄	二、三五七	屏東	一、一一四
				東港	一、〇九九
				旗山	一二〇
				岡山	二四
高脚柳州	二、三三〇	臺北	五五八	宜蘭	一九九
				羅東	三五〇
				蘇澳	九
		花蓮港	一、七七二	玉里	九四二
				花蓮	八三〇

品種名		州名		分布状況					
尾張	二,三二一	臺北	二,三二一	宜蘭	二,三二一				
下脚烏尖（烏占）	二,二六四	新竹	八四〇	苗栗	八四〇				
		臺中	一,四二四	東勢	一,二六八	臺中	七九	大甲	七七
正烏粘	二,二六一	新竹	二,二六一	新竹	二,二六一				
大粒清油	二,〇四七	高雄	二,〇四七	高雄	一,六二九	岡山	四一八		
通興	一,九七〇	高雄	一,九七〇	東港	一,七五三	潮州	二一七		
紅脚烏粘	一,九六三	新竹	一,九六三	新竹	一,五五九	竹東	四〇四		
白殼花螺	一,九四〇	新竹	一,九四〇	中壢	九九三	大溪	九四七		
白殼耳	一,八八八	新竹	二一七	苗栗	二一七				
		臺中	一,六七一	大甲	一,六七一				
員粒	一,九九七	臺中	二	能高	二				
		高雄	一,九九五	東港	六七五	恒春	九八二	潮州	三三七
矮脚烏粘	一,五六九	新竹	一,五六九	竹南	八五五	苗栗	七一四		
花肚	一,五三五	新竹	一,五三五	大溪	一,五三五				
烏種	一,五四二	臺北	一,五四二	宜蘭	八二七	羅東	七一五		

第二期作

品種		州廳		郡市		郡市		郡市		郡市	
鶯卵占	一、二五〇	臺中	一、二五〇	能高	七七七	新高	五八八	南投	一九九		
白米飷	一、二四四	新竹	一、二四四	苗栗	一、一五八	竹南	六八				
矮脚清油	一、三六七	高雄	一、三六七	鳳山	一、三六七						
紅脚朮	一、二七〇	臺中	一、二四一	彰化	六〇四	北斗	四六九	大甲	二二九	員林	四〇
		臺南	二九	斗六	一	虎尾	二四				
牛天仔	一、二一二	臺中	一、〇二一	員林	六八〇	彰化	三九一				
		臺南	一九一	斗六	一九一						
白米耳	一、二二六	臺中	一、二二六	北斗	一、二二六						
竹糸朮	一、二〇八	臺北	九五二	淡水	六二九	基隆	一五三	七星	一六八	文山	一三四
				臺北	一三						
				新莊	八						
		臺中	一〇四	大甲	一〇四						
		花蓮港	一五四	花蓮	一〇八	玉里	四六				
白葉烏殼	一、一三四	臺中	一、一三四	南投	一、一三四						
虎皮花	一、〇八九	高雄	一、〇八九	東港	五〇九	潮州	四五〇	屏東	一三〇		

品種名	州名	分布状況
鷺卵朮 二四、一五二甲	臺北 二、六六二甲 新竹 二〇、一〇九 臺中 七〇八 臺南 八〇 花蓮港 四二七 臺東 一五九	海山 八五一甲 文山 四三 桃園 八、六二九 北斗 二四三 新化 五七 花蓮 三五四 新港 二一六 新莊 七五三甲 基隆 八 中壢 八、六二〇 彰化 二六九 曾文 二 玉里 七三 臺東 三二 七星 七四六甲 大溪 二、八四七 大屯 一三 虎尾 一〇 里壠 三 臺北 二〇〇甲 新竹 三〇七 臺中 四〇七 新營 八 淡水 六二甲 能高 二 斗六 一
菁葉占 一四、六八四	高雄 一四、六八四	潮州 六、三四〇 東港 三、九七八 屏東 二、五二一 旗山 一、四八二 鳳山 三七四
烏咬 一三、七〇六	臺中 七、一八〇 臺南 五、五二六	大屯 三、七六九 新高 二〇四 嘉義 四、三五五 彰化 一、八二六 能高 九三 斗六 六四三 竹山 八二三 新營 五五九 臺中 二五三 南投 二二四
白穀 一一、八四五	臺北 六、八九六 新竹 五四 臺南 二 高雄 四、〇七七	海山 二、一八六 基隆 五八八 桃園 五四 新豐 二 岡山 三、二一五 新莊 一、四〇一 旗山 五一九 七星 一、三三三 高雄 三四三 臺北 一、三〇〇 文山 八八
格仔 九、四四八	新竹 四九六 臺中 八、九五二	新竹 四九六 大甲 四、三六六 彰化 三、八〇九 員林 五一二 北斗 二六五

箐稿	九、二七五	臺中	八、四三五	員林	三、八〇七
				大屯	四二四
				北斗	一、六四三
				大甲	二八五
				南投	九三八
				能高	七三三
				東勢	六〇五
		臺南	八四〇	斗六	八四〇
箐稿岸	六、九七一	臺北	五、九六四	宜蘭	四、九一七
				羅東	九一七
				蘇澳	一三〇
		花蓮港	一、〇〇七	花蓮	九〇二
				玉里	一〇五
蔞仔	六、三六〇	臺中	六、三六〇	員林	二、三九〇
				豐原	二、一七四
				彰化	一、四〇一
				能高	三一六
				臺中	七九
白米金鑛	五、六〇七	臺北	五、六〇七	羅東	三、七八三
				宜蘭	一、一二七
				蘇澳	六九七
天来	五、五一五	臺南	五、五一五	新營	二、七八一
				臺南	九
				曾文	一、六五九
				新化	五五一
				新豐	三二六
				嘉義	一八九
岸仔	五、二〇六	臺北	一六〇	海山	一五六
				七星	四
		新竹	三〇四	桃園	三〇四
		臺中	一、六九二	豐原	七五二
				能高	五五二
				大屯	二五七
				臺中	一三一
		臺南	三、〇五〇	斗六	二、〇六四
				虎尾	八三六
				新化	一五〇
蕃仔	五、〇一五	臺北	六七	海山	六七
		新竹	四、九四八	苗栗	一、六八六
				竹東	九六八
				大湖	八四八
				竹東	六四八
				新竹	三五二
				大溪	四〇
				中壢	四〇五
黄稿	三、九六五	臺中	三、九六五	大屯	一、二八〇
				臺中	二六五
				南投	五七五
				大甲	二六八
				竹山	五四八
				能高	二三八
				豐原	四四四
				新高	三四七

品種名		州名		分布狀況
下餘	三、八二七甲	臺北	三、八二七甲	七星 一、二〇六甲　淡水 二三六　文山 九七〇甲　臺北 一〇〇　基隆 七八六甲　海山 三七七甲　新莊 二五二甲
低脚格仔	三、六〇三	臺北	六八〇	海山 六八〇
		新竹	二、九二三	中壢 二、二五九　桃園 六六四
含葉格仔	三、三四一	臺北	三、〇二八	新莊 一、六一九　臺北 四〇　七星 六六六　文山 三六　淡水 三五五　海山 二二九　基隆 九七
		花蓮港	三一三	花蓮 一五五　玉里 一五八
高脚格仔	三、二一〇	臺北	七八四	海山 七八四
		新竹	二、四二六	桃園 一、五〇八　中壢 四三五　新竹 二二四　大溪 一六九
反鹽北	三、〇八八	臺中	三、〇八八	員林 二、〇八九　彰化 五四三　北斗 二九四　豐原 一二八　臺中 三五
白殼金獎	三、〇四二	臺北	三、〇四二	淡水 一、〇六五　七星 一、〇三五　文山 五四三　基隆 三六八　新莊 七三
三杯	二、八三四	臺中	九八八	北斗 六三五　新高 一九〇　竹山 一六五
		臺南	三一三	東石 二五〇　新營 六三
		高雄	九一七	恒春 九一七
		臺東	六一六	新港 三六八　里壠 一二九　臺東 九五　大武 二四
柳占	二、五七二	高雄	二、五七二	鳳山 二、五七二

牛麻咁凧	二、四四七	新竹	二、四四七	新竹	一、三四四	竹東	三六九	竹南	二八九	苗栗	二〇九
										大湖	四四
白脚清流	二、四四四	臺南	二、四四四	嘉義	八〇	虎尾	二、三六四				
南路凧	二、四四四	臺南	二、四四四	嘉義	一、三七九	斗六	七四九	虎尾	一二〇		
烏踏	二、三四九	臺中	二、三四九	大甲	一、四〇八	豐原	九〇九	東勢	三四		
楠仔	二、三七一	新竹	二、三七一	新竹	一、二七九	苗栗	七三四	竹東	一八八	竹南	一八〇
包心輪	二、三三一	新竹	二、三三一	竹南	一、〇一三	苗栗	一、〇一九				
員粒	二、二一七	臺中 高雄	一、一六六 一、〇五一	南投 恒春	九二四 七三四	新高 潮州	一一四 三二八	能高	一二〇	大甲	一八
高麗	二、一〇一	臺中	二、一〇一	豐原	一、三六七	東勢	四九八	大屯	三三六		
坑溝	二、〇一〇	新竹	二、〇一〇	竹東	一、四三九	新竹	四九六	竹南	一二九		
清流	一、九三三	臺北 臺中 臺南	九三 一、五一八 三二三	文山 北斗 斗六	九三 一、五一八 三二三						
大菁檔	一、七四四	臺中	一、七四四	彰化	一、七四四						

品種名	州名	分布	状		況
晩清油 一,七三七甲	新竹 一,四七〇甲 花蓮港 二六七	新竹 一,一六二甲 花蓮 二五八	竹東 三〇八甲 玉里 九		
朮變 一,六二一	臺南 一〇九 高雄 一,五一二	新豐 一九 岡山 八五七	新化 九〇 屏東 三五五	高雄 二八九	鳳山 一一
白脚紅脚蔓 一,五七三	臺南 一,五七三	虎尾 一,二〇六	斗六 三三八	嘉義 二九	
紅脚清油 一,三一五	臺南 一,三一五	嘉義 一,三一五			
白殼員粒 一,二六一	臺中 八三三 花蓮港 四二八	竹山 八三三 玉里 三七一	花蓮 五七		
審粒 一,二三九	高雄 一,二三九	鳳山 六一七	高雄 五九〇	恒春 三二	
朮審 一,二二四	高雄 一,二二四	高雄 九二一	鳳山 三〇三		
霜降旱 一,二二七	新竹 一,二二七	新竹 一,二二七			
矮脚炉 一,一〇八	高雄 一,一〇八	鳳山 一,一〇八			
白殼蔓仔 一,〇七四	臺南 一,〇七四	新豐 六七九	新化 三五一	曾文 二五	北門 一九

烏占	一、〇五三	臺南 九 高雄 八三四 花蓮港 二一〇	新化 九 高雄 五七九 花蓮 二一〇	旗山 二〇一	潮州 五〇	東港 四		
青葉朮	一、〇四五	新竹 一、〇四五	新竹 六七一	竹東 三〇三	大湖 四九	苗栗 二二		
紅脚蓬仔	一、〇一八	臺南 一、〇一八	嘉義 四八三	新營 四四七	曾文 五九	北門 二一	東石 八	

中間作

品種名		州名	分布狀況				
白殼員粒	六、四四八甲	臺南	新化 二、〇六一甲 東石 六四三	新豐 八八〇甲 嘉義 四七八	曾文 七九一甲 虎尾 三	斗六 七三一甲 臺南 二七	新營 七二七甲
烏殼清流	二、四六八	臺南	新豐 九七〇	曾文 九六七	新化 四一九	北門 六七	臺南 四五
烏殼員粒	一、五二九	臺南	嘉義 一、二五六	新化 二七三			
烏占	一、五二四	臺南	新營 一、三六二	嘉義 八九	東石 七三		
員粒	一、二九四	臺南	新營 五九〇	嘉義 四九七	東石 一二六	北港 八一	

一、〇〇〇甲以下の品種數

第一期作

作付面積	品種數	品種名
一、〇〇〇—九〇〇坪	一	蠓公包
九〇〇—八〇〇	一	高脚烏粘
八〇〇—七〇〇	三	蝦尾、朮仔變、打鐵齒、
七〇〇—六〇〇	五	寄粒、中村、紅脚、中烏殼、鷺卵朮、
六〇〇—五〇〇	三	大烏殼、青脚清油、白朮、
五〇〇—四〇〇	二	赤殼、朮仔、
四〇〇—三〇〇	三	金精、幼葉烏占、埔仔仙、
三〇〇—二〇〇	三	紅脚清流、早大花、幼稿烏粘、
二〇〇—一〇〇	一二	琉球、自生、高脚烏尖、白脚清油、白葉、其他七品種、
一〇〇以下	二二	二二品種、
計	五五	

第二期作

作付面積	品種數	品種名
一、〇〇〇—九〇〇坪	二	朮仔、幼稿、
九〇〇—八〇〇	六	學種、菁稿朮、白殼柳占、撑仔、清油菊、小格仔、
八〇〇—七〇〇	三	大朮、大伯姆、金精、

七〇〇—六〇〇	六	天顧早、樣公尤、白殼尤、密粒清油、大尤變、烏殼、
六〇〇—五〇〇	二	冷水、白殼埔占、
五〇〇—四〇〇	一〇	紅鬚格仔、水弄、白殼晚種、白尤、青稿尖、水柳、軟枝尤、白殼格仔、菁種、蜀仔、
四〇〇—三〇〇	六	新種、烏殼尤、烏殼紅莖仔、大葉種、晚種、黃尖、
三〇〇—二〇〇	一七	田岸早、芒花尤、火燒尤、赤殼尤、其他一三品種、
二〇〇—一〇〇	一九	蕃種、豬屎仔、三體弄外一六品種、
一〇〇—以下	三四	三四品種、
計	一〇五	

中間作

作付面積	品種數	品種名
一、〇〇〇—九〇〇甲	二	芒花尤、赤殼員粒、
九〇〇—八〇〇	—	
八〇〇—七〇〇	一	白殼埔占、
七〇〇—六〇〇	—	
六〇〇—五〇〇	三	烏殼埔占、白殼清流、幼葉烏占、
五〇〇—四〇〇	二	花殼、幻稿烏占、
四〇〇—三〇〇	一	高州種、
三〇〇—二〇〇	一	白脚花螺、
二〇〇—一〇〇	四	米粉占、白埔占、埔占、白殼芒花尤、
一〇〇—以下	一三	一三品種、
計	二七	

右表に依れば本島に於て代表的とも稱すべき主要品種を略ぼ知ることを得べし、就中第一期作に於て最大面積を有するは清油にして二四、二一四甲を算し實に第一期作總作付面積の一一％以上を占むるを見る、而して其分布は新竹州を最とし其八割五分に及び其他高雄及臺中州下に多少の栽培せらるゝを見るのみ、次に作付面積の大なるは烏殼にして一六、四〇〇甲を算し總面積に對し八％を占め其分布は臺北州を除ける各州下に栽培せられ分布の最も廣き品種の一なり、但臺北州には大烏殼、中烏殼、小烏殼と稱する烏殼系統の品種あり此面積合計五、一二三甲に及び之を烏殼の一六、四〇〇甲に加算する時は二一、五二三甲となり猶清油には及ばざるも他品種の追從を許さざる主要地位を占む、第三位は低脚花螺の一一、八七七甲にして總面積の六％、第四位は烏尖にして一〇、〇七八甲約五％なり、以上四品種は第一期作に於て作付面積より見たる最も重要なる品種にして合計六二、五六九甲(大烏殼、中烏殼、小烏殼を加算すれば六七、六九二甲)第一期作總面積の約三〇％强に相當す。

第二期作に於て作付面積の最も大なるは鷺卵朮の二四、一五二甲にして第二期作總面積の一一％を占む、其分布は新竹州を最とするも全島殆ど之が栽培を見ざる州廳なし、次は菁葉占一四、六八四甲にして總面積の約七％に相當し其分布は高雄州のみに限らるゝも州下としては分布最も廣く且最も主要なる品種なり、第三位は烏咬の一二、七〇六甲にして約六％、第四位は白殼一一、八四五甲にして約五％を占む、以上四品種は第二期作に於て最も重要なる品種にして合計六三、三八七甲を算し第二期作總面積に

對し約二九%を占む。

以上の外一、〇〇〇甲以上の品種第一期作に於て四九種、第二期作に於て四五種、中間作に於て五種を有し以上九九種は實に栽培面積上より見たる本島水稻品種の最も重要なるものなり。

第一期作（限定品種作付總面積二〇九、八二七甲）

種別	品種數	作付面積	總面積に對する歩合
一〇、〇〇〇甲以上	四	六三、四五七甲	三〇・二四%
五、〇〇〇甲以上	六	三六、二七八	一七・二九
四、〇〇〇甲以上	二	八、七六九	四・一八
三、〇〇〇甲以上	八	二八、九五三	一三・八〇
二、〇〇〇甲以上	一二	二九、五五五	一四・〇九
一、〇〇〇甲以上	一七	二五、四七七	一二・一四
計	四九	一九二、四八九	九一・七四

第二期作（限定品種作付總面積二一五、九一七甲）

種別	品種數	作付面積	總面積に對する歩合
一〇、〇〇〇甲以上	四	六三、三八七甲	二九・三六%
五、〇〇〇甲以上	八	五三、二九三	二四・六八
四、〇〇〇甲以上	一	一	一

種別	品種數	作付面積	總面積に對する歩合
三、〇〇〇甲以上	七	二三、八七二甲	一一・〇六
二、〇〇〇甲以上	一一	二六、〇二八	一二・〇五
一、〇〇〇甲以上	一五	二〇、一五五	九・三四
計	四五	一八六、七三五	八六・四九

中間作（限定品種作付總面積一九、七二一甲）

種別	品種數	作付面積	總面積に對する歩合
五、〇〇〇甲以上	一	六、四四八甲	三二・七一
四、〇〇〇甲以上	—	—	—
三、〇〇〇甲以上	—	—	—
二、〇〇〇甲以上	一	二、四六八	一二・五二
一、〇〇〇甲以上	三	四、二三七	二一・五〇
計	五	一三、一五三	六六・七三
總計	九九	三九二、三七七	八八・〇九

六　結尾

本島に於ける水稻品種數及各品種の作付面積竝其分布狀況等は以上數項に亘り記述せる處に依りて略

ぼ其大要を窺知することを得たり、而して斯の如き多數の品種が各々其面積を異にし且其分布狀況を異にするは如何なる理由によるべき乎、苟も農業が營利を目的とする事業なる以上栽培して經濟的に有利なる實用的品種を選擇することの必要なるは明かなり、然れども以上掲げたる多數の品種は總て經濟的に優良品種と認め得べきや否や是れ甚だ疑問とする處なり、而して此等の理由と認むべき事項は大要左の數項に歸するが如し。

一、收量に關すること、卽ち其土地の氣候風土に對する適否

二、品質に關すること

三、病蟲害及旱水風害に關すること

四、市場に於ける需要及市價に關すること

水稻品種は各々其特性を異にすると共に其實用的價値にも亦著しき差異あるを以て栽培者が能く其土地の氣候土質に恰適せる良品種を選擇することの得策なるは論を俟たず、換言すれば其氣候、其土質の異なるに從ひ各栽培する品種に差異を生ずるは理の當然とする處なり、例へば本島北部、中部及南部に於て各其栽培する品種を異にするが如き或は一州下、一郡下に於て甚だ廣大なる作付面積を有する品種も他州又は他郡には全く之が栽培を見ざるが如き其他平地と山地に於けるが如き或は乾濕肥瘠等は何れも品種を異にする原因と見るべきなり。

第一期作に於て新竹州の清油、火燒烏枯、臺北州の低脚花螺、硬尾花螺、臺中州の白殼、白殼󠄁仔、大花、朮仔𥻗、柳州、高雄州の烏粘の如き、第二期作に於て臺北州の白米金猴、下縣、新竹州の鵞卵朮、番仔、臺中州の格仔、菁菓薹仔、臺南州の天來白脚清流、高雄州の菁菓占、柳占の如きは何れも殆ど其地方獨占的の品種にして其土地に於て收量最も多く經濟的に優良品種と稱すべきものなり。

次に品質良好なる品種が否らざるものに比し市價高くして優良なるは明かなりと雖も時に品質良好なる品種にして收量少きことあるを以て栽培の目的如何によりては又甚だ考慮すべき事に屬す、例へば栽培の目的が全然自家飯米の生產にある場合の如きは品質多少劣ると雖も却て收量最も多き品種を選擇することの有利なること少からざるなり。

第三項の病蟲害及旱水風害に對する抵抗力も又頗る重要なる要件にして如何に收量多き品種も氣候不順にして病蟲害の發生せし場合甚だしく減收するが如き或は旱水害風害の爲め甚しく被害を蒙るが如き品種は實用的品種として絕對的價値の頗る少きものなり、故に此等障碍に對し抵抗力强き品種を最も良好とするは當然にして且斯の如き品種が廣く普及すべきは明白なり。

參考の爲め各州農會を煩はして得たる報告に基き水稻耐病性品種を左に列擧すべし。

水稻耐病性品種

(一) 第一期作

地方名	試驗又は調査の結果抵抗力強しと認めたる品種 稻熱病	試驗又は調査の結果抵抗力強しと認めたる品種 馬鹿苗病	一般に抵抗力強しと認めらるゝ品種 稻熱病	一般に抵抗力強しと認めらるゝ品種 馬鹿苗病
臺北	小烏殼、低脚花螺、竹糸、硬尾花螺	不明	不明	不明
新竹	正烏粘、淸油	正烏粘、淸油	正烏粘、淸油	正烏粘、淸油
臺中	白生種、朮仔簿、高脚花螺、虎頭鷺蛋朮	不明	不明	不明
臺南	不明	不明	打鐵猫、白米硯	早大花、烏占
花蓮港	低脚柳州、硬尾花螺	低脚柳州、硬尾花螺	低脚柳州、硬尾花螺	低脚柳州、硬尾花螺
臺東	不明	不明	花螺、柳州、芒花朮	花螺、柳州、芒花朮

(二) 第二期作

地方名	試驗又は調査の結果抵抗力強しと認めたる品種 稻熱病	試驗又は調査の結果抵抗力強しと認めたる品種 馬鹿苗病	一般に抵抗力強しと認めらるゝ品種 稻熱病	一般に抵抗力強しと認めらるゝ品種 馬鹿苗病
臺北	不明	不明	不明	白殼金鞍、鷺蛋朮、白殼
新竹	菁菓粘	菁菓粘	菁菓粘	菁菓粘
臺南	不明	不明	白殼蔓仔、鷺蛋朮	白殼蔓仔、赤殼
花蓮港	含葉格仔、白殼員粒	含葉格仔、白殼員粒	含葉格仔、白殼員粒	含葉格仔、白殼員粒
臺東	不明	不明	三杯、水柳	三杯、水柳

（三）中間作

地方名	試驗又は調査の結果抵抗力強しと認めたる品種		一般に抵抗力強しと認めらるゝ品種	
	稻熱病	馬鹿苗病	稻熱病	馬鹿苗病
華南	不明	不明	白殼長粒、紅脚花螺	白殼、長粒

第四の市場に於ける需要及市價に關する事項は現今の如き發達せる經濟事情の下に於ては極めて必要なる事項なり、殊に移出米を目的として栽培する場合是等の經濟的關係に注意することは甚だ重要なる問題なりとす、例へば丸粒種は内地移出米として需要甚だ多きを以て該種の栽培は極めて有利と稱することを得べく、又丸糯も内地移出米として需要多く且市價高きを以て之が栽培甚だ旺盛なるが如き或は近來中北部地方に栽培せらるゝ内地種中村の如きは移出米に適し且市價頗る高きを以て氣候土質の許す範圍内に於て競つて之が栽培をなし一大長足の發達を爲せるが如きは何れも經濟的關係の最も顯著なる實例なり。

以上述べたる如く品種は諸種の關係によりて左右せらるゝものにして其地方に栽培せらるゝ品種は各々確固たる信念或は理由の下に決定せられ何等理由なくして品種を選擇するが如きは極めて稀なり、故に斯の如き場合、品種を淘汰し或は變換するが如きは甚だ考慮を要すると共に大なる困難の伴ふものなり、然れども今後品種改良に關する研究の進歩すると共に在來種に優るべき優良品種は續々育成せらるべきを以て品種數は次第に減じ之が作付面積及分布にも漸次移動を來すに至るは明かなり。